ACCESSOIRES DE REMORQUE

TRAILER ACCESSORIES

Barres d'attelage
Trailer Ball Hitches



25-6802

25-6803

25-36051

25-36053

25-45122

25-45123

25-60003

25-60015

25-80212

	Capacité Capacity	A	B	C	D	E	Barre pleine Solid shank	Barre creuse Hollow shank
25-6802	2000 LB	8''	1 1/4'' & 5/8''	1 1/4''	5/8''	1''	✓	•
25-6803	2000 LB	7 3/8''	3 1/4''	1 1/4''	1/2''	3/4''	✓	•
25-36051	3500 LB	6 3/4''	1 1/4'' & 5/8''	1 1/4''	1/2''	3/4''	✓	•
25-36053	3500 LB	9 3/4''	1 1/4'' & 5/8''	1 1/4''	1/2''	3/4''	✓	•
N **25-45122**	14 000 LB	9 3/4''	3'' & 1 1/2''	2 1/2''	5/8''	1 1/4''	•	✓
N **25-45123**	13 000 LB	10 ''	5'' & 3 1/2''	2 1/2''	5/8''	1 1/4''	•	✓
25-60003	2000 LB	9''	N/A	5/8''	3/8''	3/4''	✓	•
25-60015	2000 LB	8 1/4''	2''	5/8''	3/8''	3/4''	✓	•
25-80212	5000 LB	9''	2'' & 5/8''	2''	5/8''	1''	•	✓

25-80220

25-80221

25-80401

25-80408

25-80409

25-8022034

25-8022134

25-8021234

	Capacité Capacity	A	B	C	D	E	Barre pleine Solid shank	Barre creuse Hollow shank
25-80220	5000 LB	8 1/4''	4''	2''	5/8''	1''	•	✓
25-80221	5000 LB	8''	2 1/2''	2''	5/8''	1''	•	✓
25-80401	5000 LB	8''	N/A	2''	5/8''	N/A	✓	•
25-80408	10 000 LB	8''	N/A	2''	5/8''	N/A	✓	•
25-80409	7500 LB	8''	N/A	2''	5/8''	N/A	✓	•
25-8022034	5000 LB	8 1/2''	4''	2''	5/8''	3/4''	•	✓
25-8022134	5000 LB	8 1/4''	2 1/2''	2''	5/8''	3/4''	•	✓
25-8022234	5000 LB	9''	2'' & 5/8''	2''	5/8''	3/4''	✓	•

Barre ajustable à 3 boules
Adjustable Tri-ball Mount

25-9000
Barre pleine
Solid Shank

Abaissement ou élévation :
Drop or Rise Range :
2", 3-1/2", 4-1/2", 5", 6-1/2"

1 7/8" (3500lb)
2" (8000lb)
2 5/16" (10000lb)

Barre ajustable en aluminium
Aluminum Adjustable Trailer Drop

25-10000
Barre pleine
Solid Shank

Abaissement ou élévation :
Drop or Rise Range :
2", 4", 6"

1 7/8" (3500lb)
2" (5000lb)

Ensemble de remorquage
Towing kit

Barre d'attelage: 2"
2" trailer hitch

	Chute *Drop*	Boule chromé *Chrome plated ball*	Capacité *Capacity*
25-802202	4″	2″	6000 lb
25-80221178	2″	1 7/8	6000 lb
25-802212	2″	2′′	6000 lb

Barre d'attelage silencieuse
Silent Hitch

25-900419
Chute du trou de la boule : 2"
Ball hole drop: 2"

6000 lb
2" x 2" x 8"
10"

Réduit pour barre d'attelage
Hitch ball reducer

25-58102
2-1/2" - 2"

NEW
NOUVEAU

Couvre réceptacle en caoutchouc
Hitch Receiver Cover

25-60037
1 1/4''

25-80037
2''

Réduit pour barre de tire
Sleeve For Draw Bar

25-20136
Réduit de 1" à 3/4"
Reduce 1" to 3/4"

Verrous pour barre de tire
Hitch Pins for Draw Bar

25-20189
1/2" pour barre de tire 1 1/4"
1/2" for 1 1/4" bar

25-20190
5/8" pour barre de tire 2"
5/8" for 2" draw bar

25-20115
5/8" Barrure avec attache
5/8" Hitch pin with clip

25-20117
1/2" Barrure avec attache
1/2" Hitch pin with clip

Main de remorque
Trailer Couplers

	Grosseur *Ball size*	Grosseur Prise *Tongue Size*	Capacité *Capacity*
25-30018	1 7/8"	2 1/2"	2000 lb
25-30021	1 7/8"	2"	2000 lb
25-30037	2"	2"	3500 lb
25-30038	2"	2 1/2"	3500 lb
25-30039	2"	3"	3500 lb

25-20186
Classe V, Boule 2 5/16", 10000lb
Class V, Ball 2 5/16", 10000lb

25-20185
2"
5000 lb

Verrou main de remorque
Coupler Lock

25-20191A
Protège les remorques contre le vol

Protect trailer against thieves

Attaches élastiques
Bungee Cords

45-390399
60 lb
2 x 12″, 2 x 18″, 2 x 24″

Boules d'attelage interchangeables
Interchangeable hitch balls

25-18100
Diamètre : 1-7/8", 2" & 2-5/16"
Longueur de la tige: 2-1/4"
Capacité de 8 000 lb

1-7/8", 2" & 2-5/16" ball diameters
Shank length: 2-1/4"
8 000 lb capacity

Boules de remorque
Trailer Balls

filetage fin externe
external fine thread

	Grandeur *Hitch ball*	Capacité *Capacity*	Boulon *Bolt*	Longueur *Shank length*
25-30006B	2"	3500 lb	3/4"	2"
25-30009B	2 5/16"	5000 lb	1"	2"
25-30010B	1 7/8″	3500 lb	1″	2″
25-30010LB	1 7/8″	3500 lb	1″	3″
25-30011B	2″	5000 lb	1″	2″
25-30011LB	2″	5000 lb	1″	3″
25-30012B	2 5/16″	10000 lb	1 1/4″	2″
25-30016B	1 7/8"	2000 lb	3/4"	2"
25-30016LB	1 7/8″	2000 lb	3/4″	3″

Gros filetage interne
internal large thread

25-30007B	2′′	3500 lb	3/4"	
25-30008B	1 7/8″	2000 lb	3/4′′	

Emballage en vrac
Bulk packaging

Couvre boule en caoutchouc
Rubber Ball Cover

25-42250
Pour boule de 1 7/8'' et 2''
Sans rangement pour les fils

For 1 7/8" or 2" balls
Without wire storage

Goupille pour pivot de montage
Tube Mount Pin

25-20121
Diamètre / Diameter : 1/2"
Longueur / Length : 2 1/2"
Chaine / Chain length : 6"

Sabot de frein électrique pour remorque
Electrical Brake Shoes for trailer

25-EBS10
10"x 21/4"

25-EBS12
12" x 2"

Roue pour vérin de remorque
Wheel For Trailer Jack

25-TJW6
Capacité de charge : 1200 lb
Pour tube interne de 2"

Load capacity : 1200 lb
Fits 2" inner tube
6", zinc

Goupille pour pied de vérin
Trailer Jack Foot Pin

25-20119
Diamètre / Diameter : 3/8"
Longueur / Length : 2 3/4"

Pied de vérin
Jack Foot Plate

Capacité de charge : 2000 lb
Pour tube interne de 2"
Load capacity : 2000 lb
Fits 2" inner tube

25-TJPLATE

25-TJPLATEL

Vérin pour remorque
Trailer Jack

Quincaillerie incluse
Assembly hardware included

Compatible :
25-TJPLATE, 25-TJPLATEL, 25-TJW6

Pipe mount jack requis
Pipe mount jack required



		Capacité de charge Load capacity	Élévation Travel	Hauteur fixation Bracket height (A)	Hauteur rétracté Retracted height (B)	Poignée Swivel	Graissable Greasable
A	**25-TJ503**	1000 lb	14'' à/to 21''	13''	23''	latérale side wind	
B	**25-TJ505**	1500 lb	14'' à/to 24''	Plate: 7'' Roue/wheel: 13''	Plate: 17'' Roue/wheel: 23''	latérale side wind	
C	**25-TJ2000SW**	2000 lb	15''	16.25''	23.25''	latérale side wind	X
D	**25-TJ2000SWA**	2000 lb	15''	9''	23''	latérale side wind	
E	**25-TJ2000TWA**	2000 lb	15''	8''	20''	dessus top wind	
F	**25-TJ2000TWSR**	2000 lb	10''	11.25''	15.25''	dessus top wind	X
G	**25-TJ5000TW**	5000 lb	10''	11.25''	15.25''	dessus top wind	X
H	**25-TJ5000TWA**	5000 lb	15''	8''	20''	dessus top wind	
I	**25-TJ7000SWHD**	7000 lb	15''+13''	-	25.50''	latérale side wind	X
J	**25-TJ7000TWHD**	7000 lb	15''+13''	-	25.50''	dessus top wind	X

Ancre d'attache
Anchor Point

MA-720140
2"
QTY/PKG=4

25-11025
Noir
Black

25-11026
Chrome

Ensemble de roulement pour remorque
Trailer Bearing Kit

70-TK2001
1", Ensemble de roulement A14 (joint d'étanchéité 203025) protecteur de moyeu (22596) inclus

1", Bearing kit A14 (seal 203025) hub cover (22596) included

70-TK2002
1-1/16", Ensemble de roulement A4 (joint d'étanchéité 533409) protecteur de moyeu (22596) inclus

1-1/16",Bearing kit A4 (seal 533409) hub cover (22596) included

Protecteurs de moyeux
Hub Caps

25-1980SS
2", QTY/PKG=2
Graissable, permet de graisser les moyeux sans démontage. Avec protecteurs de caoutchouc.

Greasable, easily grease hubs without removal
With rubber protectors.

25-19B
QTY/PKG = 2
2"
En caoutchouc
Rubber

25-22596
2"

Sangles à cliquet
Ratchet Tie-Downs

45-MR115
1″ x 15′
1300 lb

45-MR115C
1″ x 15′
1000 lb

45-MR115HD
1″ x 15′
2500 lb
Robuste
Heavy Duty

45-MR1154
1″ x 15′
1300 lb
QTY/PKG=4

45-MR115C4
1″ x 15′
1000 lb
QTY/PKG=4

45-MR220HD
2″ x 27′
10 000 lb
Robuste
Heavy Duty

45-MR115R
1″ x 15′
1300 lb
QTY/PKG=2
Crochet et poignée recouverts de caoutchouc

Rubber covered hooks and handles

Boucle à cam
Cam Strap

45-M162R
1″ x 6′ ,1200 lb
QTY/PKG=2
Crochet et poignée recouverts de caoutchouc
Rubber covered hooks and handles

45-M262R
2″ x 6′, 2500 lb
QTY/PKG=2
Crochet et poignée recouverts de caoutchouc
Rubber covered hooks and handles

Sangle de remorquage
Tow Strap

45-TR6500
2948 kg (6500 lb)
3,6 m (12′)

Sangles à crochets
Straps With Hooks

QTY/PKG=10
Identification de la dimension & de l'étirement maximal sur la sangle

Identification of dimension & maximum stretching on the strap

95-S10TQ	10″ (10″-16″)
95-S15TQ	15″ (15″-21″)
95-S21TQ	21″ (21″-36″)
95-S31TQ	31″ (31″-54″)
95-S41TQ	41″ (41″-66″)

95-HOOK
QTY/PKG=100
Crochet de remplacement
Replacement hook

Câbles de remorquage
Tow Ropes

45-TR2800
2800 kg (6173 lb)
1.5m - 4m

45-TR10000
4536 kg (10000 lb)
28 mm x 6 m (1 1/8″ x 20′)

Ensemble de lumières pour remorque
Trailer Light Kit

65-K76
2 feux arrières
2 feux de position,
23’ de fil 4 brins
sans convertisseur

2 stop lights
2 marker lamps
23’ trailer connection
4 wires without converter

Trousse d’éclairage magnétique pour remorque
Magnetic towing light kit

25-ML1110
20’ de câble robuste de
4 fils, lentille interchangeable

20’ heavy duty cable with
4 wires, switchable lens

25-ML1110L
DEL / LED

Ensemble de lumière de remorques
Stop and Tail Tow Light

25-CLC730BP
2 feux de position latéraux, 20’ de fils,
support pour plaque d’immatriculation.

2 stop turn tail lamps, 2 side marker
lamps, 20’ wires, license bracket.

25-CLC730BPL
DEL / LED

Lumières de remorque
Trailer Stop Lights

25-ST1621
4 1/2″
Plastique
Plastic

25-5340
4″
Métal
Metal

25-L1621
Lentille de remplacement pour 25-ST1621

Replacement lens for 25-ST1621

25-5340L
Lentille de remplacement pour 25-5340

Replacement lens for 25-5340

Lumière de remorque
Trailer Stop Light

25-STO836
6.75″ x 6″ x 2.5″
Style Ford

Ford style
Large

Clignotant double face
Flasher (Double Face)

19-CLC838
4 1/8″
Chromé, ambre et rouge
Chromed, amber and red

Lumières d'arrêt
Stop Lights

5 1/2″ x 5 1/2″ x 3 1/2″

25-CLC716
Feu arrière droit pour remorque
Right side trailer stop lamp

25-CLC717
Feu arrière gauche pour remorque avec éclairage pour plaque

Right side trailer stop lamp with window for license plate

Feux d'arrêt
Stop tail light

ARN-82081
Feux d'arrêt position rouge.
Stop-turn-tail light red.
4''

Pigtail: 21403
Gromet: 21360
Bezel: 21551, 21552

Feux de virage
Led turn

Feux d'arrêt virage position de 10 diodes 4"
LED stop turn tail lamp of 10 LED. 4"

Pigtail: 21406
Gromet: 21360, 21370
Bezel: 21551, 21552

ARN-20511
Rouge
Red

ARN-20512
Ambre
Amber

Feux d'arrêt virage position de 40 diodes. 4"
LED stop turn tail thin line of 40 LED. 4"

Pigtail: 21406
Gromet: 21360, 21370
Bezel: 21551, 21552

ARN-20521
Rouge
Red

ARN-20522
Ambre
Amber

Feux de virage oval de 10 diodes. 2 1/4" x 6 1/2".
LED turn lamp 10 LED amber 2 1/4" x 6 1/2" oval.

Pigtail: 21406
Gromet: 21340
Bezel: 21561, 21562

ARN-20621
Rouge
Red

Feux d'arrêt, position ovale de 48 diodes. 2 1/4'' x 6 1/2''.
LED turn lamp 48 LED amber 2 1/4" x 6 1/2" oval.

Pigtail: 21406
Gromet: 21360, 21370
Bezel: 21551, 21552

ARN-20661
Rouge
RED

ARN-20662
Ambre
Amber

Feux de virage de 40 diodes et 3 fils. 8 x 3 3/4''.
Led stop turn tail lamp of 40 led.8 x 3 3/4".

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20801
Rouge
Red

ARN-20802
Ambre
Amber

Feux d'arrêt de virage à 15 diodes. 5 1/3'' x 3 1/2''
Stop turn tail lamp of 15 diodes. 5 1/3" x 3 1/2"

Pigtail: 21403
Gromet: 21460
Bezel: N/A

ARN-24201
Rouge
Red

ARN-24202
Ambre
Amber

Feux d'arrêt virage de 10 diodes. 4''
Stop turn tail lamp of 10 LED. 4"

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20641
Rouge ronde
Red round

ARN-20651
Rouge carré, 8 diodes
Red square, 8 LED

Kit de feux de virage
Led turn light

ARN-20662AK
2 1/4'' x 6 1/2''
48 LED

Inclus / Included
Pigtail: 21406
Gromet: 21340



ARN-50301RK
2 1/4'' x 6 1/2''
25 LED

Inclus / Included
Pigtail: 21406
Gromet: 21340

Feux de Gabarit
Led marker lights

Feux de gabarit avec fils. 3 Diodes de 3/4''.
LED marker mounting gromet 3 LED of 3/4".

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20111
Rouge
Red

ARN-20112
Ambre
Amber

Feux de gabarit 6 diodes de 1 1/8''x 2 1/2''.
Rectangular marker 6 LED of 1 1/8"x 2 1/2".

Pigtail: 21503(fillage inclus, wires included)
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20201
Rouge
Red

ARN-20202
Ambre
Amber

Feux de gabarit de 12 diodes 1 1/4''x 3 3/4''.
Led marker mounting gromet 12 LED of 1" x 4".

Pigtail: 21511, 21512
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20311
Rouge
Red

ARN-20312
Ambre
Amber

Feux de gabarit 9 diodes 2''.
Led marker light 9 LED 2".

Pigtail: 21402
Gromet: 21300
Bezel: 21531, 21532

ARN-20411
Rouge
Red

ARN-20412
Ambre
Amber

Feux de gabarit de 9 diodes de 2''.
Led marker light of 9 LED lens 2".

Pigtail: 21402
Gromet: N/A
Bezel: 51532

ARN-40411
Nette
Clear

ARN-40412
Ambre
Amber

Feux de gabarit de 13 diodes de 2 1/2''.
Led marker light of 13 LED lens 2 1/2".

Pigtail: 21402
Gromet: 21320, 21330
Bezel: 21541, 51542

ARN-20431
Rouge
Red

ARN-20432
Ambre
Amber

Feux de gabarit avec réflecteur de 4diodes. 2 1/2''
4 Led marker with reflector. 2 1/2"

Pigtail: 21402
Gromet: 21320, 21330
Bezel: 21541, 21542

ARN-22431
Rouge
Red

ARN-22432
Ambre
Amber

Feux de gabarit avec lentille de 16 diodes. 2 1/4'' x 6 3/4''
16 Led marker light. 2 1/4" x 6 3/4"

Pigtail: 21402
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-21114
Clair
Clear

ARN-21115
Clair Ambre
Amber clear

Feux de gabarit de 8 diodes avec Lentille réflectrice. 2'' x 6''
8 Led marker light with Amber reflector lens. 2" x 6"

Pigtail: N/A
Gromet: 21460
Bezel: N/A

ARN-20501
Rouge
Red

ARN-20502
Ambre
Amber

Feux de gabarit réflecteur. 2 1/2''
Sealed lens reflector. 2 1/2"

Pigtail: 21402
Gromet: 21320, 21322
Bezel: 21541, 21542

ARN-82051
Rouge
Red

ARN-82052
Ambre
Amber

Feux de gabarit réflecteur de 2 diodes. 2'' x 3''
2 LED sealed lens reflector. 2" x 3"

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-21411
Rouge
Red

ARN-21412
Ambre
Amber

Lumières scellées
Sealed Lights

25-VSL60A
12 LED ambre, cerceau et connecteur.

12 DEL amber, grommet and connecter.

25-53101
Support de caoutchouc pour lumière série 5300 & VSL.

Rubber grommet for series 5300 sealed light & VSL.

Feux de gabarit scellés
Sealed marker lights

Feux de gabarit scellé de 3 diodes. 2''
3 LED sealed lens. 2"

Pigtail: 21402
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20401
Rouge
Red

ARN-20402
Ambre
Amber

Feux de gabarit scellé de 4 diodes. 2 1/2''
4 LED sealed lens. 2 1/2"

Pigtail: 21402
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20421
Rouge
Red

ARN-20422
Ambre
Amber

Feux de gabarit scellé de 7 diodes. 3/4'' x 4''
7 LED sealed lens. 3/4" x 4"

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-20101
Rouge
Red

ARN-20102
Ambre
Amber

Feux de gabarit scellé. 2''
Sealed lens. 2"

Pigtail: 21402
Gromet: 21300, 21310
Bezel: 21531, 21532

ARN-82041
Rouge
Red

ARN-82042
Ambre
Amber

Feux de gabarit scellé. 2 1/2'' x 1 1/4''
Sealed lens. 2 1/2" x 1 1/4"

Pigtail: 21503
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-82021
Rouge
Red

ARN-82022
Ambre
Amber

Feux de gabarit scellé. 4'' x 1''
Sealed lens. 4" x 1"

Pigtail: 21511
Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-82031
Rouge
Red

ARN-82032
Ambre
Amber

Kit de feux de gabarit scellé
Sealed marker light kit

ARN-21122AK
2 1/4'' x 6 3/4''
16 LED

Inclus / Included
Pigtail: 21402

ARN-82031RK
1'' x 4'', 25 LED
Rouge / Red

ARN-82032AK
1'' x 4'', 25 LED
Ambre / Amber

Inclus / Included
Pigtail: 21511

Feux de repère
Marker lights

2 ampoules, 2 fils. 2'' x 4''
2 bulbs. 2 wires. 2" x 4"

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: 21501

ARN-80441
Rouge
Red

ARN-80442
Ambre
Amber

13 diodes. 2'' x 4''
13 LED. 2" x 4"

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: 21501

ARN-20441
Rouge
Red

ARN-20442
Ambre
Amber

Feux incandescent
Incandescent lights

ARN-82023
1 1/4'' x 2 1/2''
Feux incandescent claire.
Incandescent lights clear.

Pigtail: 21402
Gromet: N/A
Bezel: N/A

Feux de recul
Led reversing light

ARN-20533
Feux de recul claire. 28 diodes
Led reversing light. 28 LED
4''

Pigtail: 21406
Gromet: 21360, 21370
Bezel: 21551, 21552

ARN-20663
Feux de recul claire. 28 diodes
Led reversing light. 28 LED
2 1/4'' x 6 1/2''

Pigtail: 21406
Gromet: 21340, 21350
Bezel: 21561, 21562

ARN-23615
Feux de recul ovale. 10 diodes
Backup light. 10 LED
4''

Pigtail: 21403
Gromet: 21360, 21370
Bezel: 21551, 21552

ARN-23625
Feux de recul. 10 diodes
Reversing light. 10 LED
2 1/4" x 6 1/2"

Pigtail: 21403
Gromet: 21340
Bezel: 21561, 21562

Kit de feux de recul
Led reversing light kit

ARN-23615WK
4''
10 LED

Inclus / Included
Pigtail: 21403
Gromet: 21360

Feux de position
Marker Lamps

25-1268A
3/4″ x 2.5″
(Diamètre / Diameter)
Ambre
Amber

25-1275R
2″ x 4″ x 1″
Rouge, double ampoules
Red, double bulbs

25-1280A
2″ x 4″ x 1″
Ambre, double ampoules, réfléchissantes
Amber, double bulbs, reflecting

25-1280R
2″ x 4″ x 1″
Rouge, double ampoules, réfléchissantes
Red, double bulbs, reflecting

25-12601
Plaque de branchement pour 25-1260A, 25-1260R
Base for 25-1260A, 25-1260R

PET-B14218
Support pour 25-1268A, 25-1268R
Support for 25-1268A, 25-1268R

Ensemble feux de position rouge
Red tail light kit

ARN-82061RK
2 1/4'' x 6 1/2
Incandescent

Inclus / Included
Pigtail: 21403
Gromet: 21340

Ensemble de stroboscope ambré
Amber strobe light kit

ARN-21140AK
4''
10 LED

Inclus / Included
Pigtail: 21403
Gromet: 21360

Lampe de signal
Signal Lamp (Flasher)

14" x 4 1/2"
Lentille blanche, rouge et jaune.
Recul-clignotement-position-arrêt.

White, red and yellow lens. Backup-flash-side marker-stop.

25-CLC804L
Gauche / Left

25-CLC804R
Droit / Right

Réflecteurs autocollants
Reflectors (Self-adhesive)

43/8" x 11/8"
Rectangulaire / Rectangular

25-RF1421A
Ambre/ Amber

25-RF1421R
Rouge/ Red

2" Rond / Round

25-B481A
Ambre/ Amber

25-B481R
Rouge/ Red

Boîte de jonction
Junction Box

25-115873
7 bornes
7 studs

ARN-900089
7 bornes
7 studs

Connecteur pour lumière
Connector light

ARN-21403
Fiche 3 broches pour
feux d'arrêts virage-position.

3 contact connecter
plug for stop turn tail lamps.

Pigtail: N/A

ARN-21406
Connecteur supérieur
pour lumière LED sensible.

Upper connector for
LED submersible.

Pigtail: 21406

ARN-21409
Adaptateur supérieur pour
lumière led.

Female to male converter.

Pigtail: 21409

ARN-21402
Fiche à 2 broches angle droit.
2-pin plug right angle.

Pigtail: 21402

Support pour lumière
Mounting bracket for light

ARN-21300
Bague en caoutchouc 2''.
Mounting rubber 2".

Pigtail: N/A
Gromet: 21300

ARN-21320
Bague de montage 2 1/2".
Mounting ring 2 1/2".

Pigtail: Direct
Gromet: 21320

ARN-21322
Bague fermée 2 1/2".
Closed ring 2 1/2".

Pigtail: Direct
Gromet: 21322

ARN-21340
Bague ovale 6 1/2".
Mounting oval 6 1/2".

Pigtail: Direct
Gromet: 21340

ARN-21360
Bague en caoutchouc 4".
Mounting ring rubber 4".

Pigtail: Direct
Gromet: 21360

ARN-21370
Bague fermée 4".
Closed ring 4".

Pigtail: Direct
Gromet: 21370

ARN-22101
Support en métal 4 1/2".
Metal mounting 4 1/2".

Pigtail: N/A
Gromet: N/A

ARN-22102
Support pour lumières ovale.
Mounting for oval light.

ARN-22104
Support en métal 2 1/2''.
Mounting bracket 2 1/2".

Pigtail: N/A
Gromet: N/A

Protecteur pour lumière
Protector for light

ARN-21503
Protecteur en chrome 1 1/2" x 2''.
Mounting bracket 1 1/2" x 2".
(fillages inclus, wires included)

Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-21511
Protecteur noir 1'' x 4''.
Protector black 1" x 4".

Gromet: N/A
Bezel: N/A

ARN-21512
Protecteur en chrome 1'' x 4''.
Protector chrome 1" x 4".

Gromet: 21300
Bezel: N/A

ARN-20905
Rebord antivol ronde 4".
Rim lock round 4".

Gromet: N/A
Bezel: 21905

ARN-21501
Protecteur chrome.
Chrome guard.

Gromet: N/A
Bezel: 21501

ARN-21531
Protecteur chrome rond 2".
Chrome protector round 2".

Gromet: N/A
Bezel: 21531

ARN-21532
Protecteur chrome avec visière 2".
Chrome bezel with visor 2".

Gromet: N/A
Bezel: 21532

ARN-21541
Protecteur chrome 2 1/2".
Protective chrome 2 1/2".

Gromet: N/A
Bezel: 21541

ARN-21542
Protecteur avec visière 2 1/2''.
Chrome bezel visor 2 1/2".

Gromet: N/A
Bezel: 21542

ARN-21551
Protecteur en chrome 4''.
Protector chrome 4".

Pigtail: N/A
Gromet: N/A
Bezel: 21551

ARN-21552
Protecteur avec visière 4''.
Protector visor 4".

Pigtail: N/A
Gromet: N/A
Bezel: 21552

ARN-21561
Protecteur ovale 6 1/2''.
Protector oval 6 1/2".

Pigtail: N/A
Gromet: N/A
Bezel: 21561

ARN-21562
Protecteur ovale avec visière 6 1/2''.
Protector oval with visor 6 1/2".

Pigtail: N/A
Gromet: N/A
Bezel: 21562

Adaptateurs
Adapters

25-30702
7 à 4 brins
7 to 4 pins

25-30703
7 à 5 brins
7 to 5 pins

25-47305
6 brins ronds à
4 brins plats

6 round strands
to 4 flat strands

25-47405
7 brins plats à 4
brins plats
7 flats strands
to 4 flat strands

25-47555
7 brins ronds à
6 brins ronds

7 round strands
to 6 round strands

25-30601
4 brins
Embed 4 way

Vérificateur de prise
Tester

25-48655
4 brins
4 poles

25-63070
7 brins
7 poles

Connecteurs
Connectors

25-30042F
7 brins, femelle
7 strands, female

25-30042M
7 brins, mâle
7 strands, male

25-30040
4 brins, femelle
et mâle

4 round strands,
female and male

6 brins, métal
6 wires, metal

25-30201

25-30205

Support pour connecteur
Mounting Bracket

25-18138
Pour connecteur 7 brins
For 7 way connector

25-18144
Pour connecteur 4 brins
For 4 way connector

25-18145
Pour connecteur 5 brins
For 5 way connector

25-30042B
Support de connexion
pour 25-30042F

Connection Support
for 25-30042F

25-31050
Pour adaptateur 25-30201
For 25-30201 adapteur

Connecteur double 4 ou 7 brins
Double Connector 4 or 7 Way

25-40955
FORD/GMC/NISSAN
OEM CONNECTOR,
6 - 24 V
Support inclus
With bracket

25-47185
6 - 24 V
Support inclus
With bracket

Connecteur à 7 brins
7 Way Connector

25-20320
Utilisez avec le support 218138

Fit with bracket 25-18138
6 - 24 V

Connecteur de remorque 7 brins
7 Way Trailer Connector

25-20044
Fil de 6'
6' wire

25-20248
Fil de 11'
11' wire

Prise à encastrer
Embed Connector

25-30600
Fil de 3' 4 brins
3' wire 4 wires

Couvre connecteur
Connector Cover

25-20112
4 brins
4 wires

25-20118
5 brins
5 wires

Connexions pour remorque
Trailer Connections

25-18017
Fil de 5' 5 brins
5' wire 5 wires



25-30215
1'
3X 14GA
1X 12GA
2X 10GA
6 brins
6 wires

25-30350
Heavy duty
Fil de 5' 4 brins
5' wire 4 wires

25-900023
23'
4 fils
4 wires



25-70001
12", 16Ga
2 fils
2 wires

KS-70001
Lisière de 12 Connections (25-70001)
Handy Strip of 12
Connections (25-70001)

25-70001HD
12", 12Ga,
2 fils robustes
2 wires, heavy duty

25-90001
24"
4 fils, caoutchouc de la connexion flexible
4 wires, connection in flexible rubber

25-90001B
QTY/PKG = 100
Emballage en vrac
Bulk packaging



KS-90001
Lisière de 12 connecteurs (25-90001)
Handy Strip of 12 connectors (25-90001)

25-90005
5'
4 fils, caoutchouc de la connexion flexible
4 wires, connection in flexible rubber

KS-90005
Lisière de 12 connecteurs (25-90005)
Handy Strip of 12 connectors (25-90005)

Connexion pour voiture
Car Connection

25-18016
Fil de 6' 5 brins
6' wire 5 wires

25-30210
Fil de 5' 6 brins
5' wire 6 wires
3X 14GA - 1X 12GA - 2X 10GA

25-30351
Heavy duty
Fil de 5' 4 brins
5' wire 4 wires

Convertisseurs pour remorque
Trailer Converters

25-10105
Converti de 5 à 4 brins
Robuste, scellé, connexion incluse.
Longueur du fil:
côté auto clignotant droit 64",
côté auto 22",
côté remorque 55".

Converts 5 to 4 wires
Heavy Duty, sealed, connecter
included. Wire length:
right turn car 64", car 22",
trailer 55"

25-10105X
Protège contre les
surcharges électriques

Protects against
electrical overloads

25-48915
Converti de
5 à 4 brins
Fil de 5'

Converts
5 to 4 wires
5' wire

25-10198
Converti de 4 à 3 brins
Robuste, connexion non-incluse
Longueur du fil: côté auto 22",
côté remorque 22"

Converts 4 to 3 wires
Heavy duty, connecter not included.
Wire length: car 22", trailer 22"

25-52180
Converti de 3 à 2 brins
Converts 3 to 2 wires

KS-10198
Lisière de
12 connecteurs
(25-10198)

Handy Strip of
12 connectors
(25-10198)

Fils électrique
Electric Wires

Plat - 4 brins
Flat - 4 strands

100'	GA
25-90144	14
25-90164	16

500'	GA
25-90164500	16

Enrobé / Coated

100'		Brins *Strands*	GA
35-90142E	Rond / Round	2	14
35-90162E	Rond / Round	2	16
25-90144E	Plat / Flat	4	14

Enrobé / Coated

100'		Brins *Strands*	GA
25-90164E	Plat / Flat	4	16
25-90167E	Rond / Round	7	16
25-90167EHD	Rond / Round	7	2x12GA 5x16GA

Cale et support pour remorque
Trailer Chock and Block

BLZ-11933

- Support supérieur
- Pour remorque de bateau,campeur, etc.

- Superior support
- Perfect for any boat trailer, RV, stock trailer, camper, etc.

Cale pour roue Tirehugger
Tirehugger Wheel Chocks

BLZ-11930

- Dispositif de sécurité à utiliser avec les rampes
- Utiliser sur surface plane
- Utiliser en paire (2 par pneu)
- Ne pas utiliser à des fins commerciales

- Safety device to use with ramps
- Use on flat surface
- Use in pairs (2 per tire)
- Not for commercial use

Bande réfléchissante
Reflective Tape

25-40650R
2'' x 150'



KS-40650R
Lisière de 6 emballages.
5 bandes réflechissantes
de 18 pouces par emballage.

6 handy strip package of
reflective tape.
5 reflective, 18 inch tape, per pack.

Commandes de freins éléctroniques
Electronic Brake Controls

INCLUS

- Ajustement de gain
- Connecteur mâle-femelle
- Interrupteur de synchronisation
- Annulation manuelle
- Support de montage et adaptateur
- Instructions d'installation

INCLUDED

- Harness Plug
- Gain and Sync Switch
- Manual Override
- Mounting Brackets
- Installation Instruction
- All Attachment Hardware

25-75510
Pour système à 2 et 4 freins
Indicateur au DEL

For 2 & 4 brake systems
LED indicator

25-75813
Pour système à 2, 4, 6 et 8 freins
Affichage LCD à 6 segments

- Système gyroscopique avec accéléromètre intégré
- Surveillance de mouvements 360º
- Utilise la technologie F.E.T. (Field Effect Transistor)

For 2,4,6 & 8 brake systems
6 segment LCD display

- Gyroscope & accelorometer systems
- Measure in full 360 degrees
- Uses F.E.T. Technology to achieve its small but powerful performance.

25-75520
Pour système à 2, 4, 6 et 8 freins
Affichage numérique

For 2,4,6 & 8 brake systems
Digital settings display