



ÉCLAIRAGE DE VÉHICULE VEHICLE LIGHTING

Ensemble de conversion DHI HID Conversion Kits

- 3 fois plus clair que les lampes halogènes
- Améliore la vision périphérique
- Augmente la distance d'éclairage
- 3 times brighter than halogen lamps
- Enhances peripheral vision
- Improved down-road illumination

Installation professionnelle requise
Professional installation required

**N'OUBLIEZ PAS
DON'T FORGET**

Relais DHI
HID relay



Page P-5



**Garantie
2 ans
2 year
warranty**

6000K

24-HID6KH1

24-HID6KH3

24-HID6KH4HL
(H9003)

24-HID6KH7
(adaptateur pour mazda 3 inclus)
(Mazda 3 adapter included)

24-HID6KH8

24-HID6KH9

24-HID6KH10

24-HID6KH11

24-HID6KH11B

24-HID6KH13HL
(H9008)

24-HID6K9004HL
(Can be used for H9007)

24-HID6K9005

24-HID6K9006

8000K

24-HID8KH1

24-HID8KH3

24-HID8KH4HL
(H9003)

24-HID8KH7
(adaptateur pour mazda 3 inclus)
(Mazda 3 adapter included)

24-HID8KH8

24-HID8KH9

24-HID8KH10

24-HID8KH11

24-HID8KH11B

24-HID8KH13HL
(H9008)

24-HID8K9004HL
(Can be used for H9007)

24-HID8K9005

24-HID8K9006

10 000K

24-HID10KH1

24-HID10KH3

24-HID10KH4HL
(H9003)

24-HID10KH7
(adaptateur pour mazda 3 inclus)
(Mazda 3 adapter included)

24-HID10KH8

24-HID10KH9

24-HID10KH10

24-HID10KH11

24-HID10KH11B

24-HID10KH13HL
(H9008)

24-HID10K9004HL
(Can be used for H9007)

24-HID10K9005

24-HID10K9006

Éliminateur du témoin d'avertissement Warning canceler

Nécessaire lors de l'installation d'un ensemble de DHI sur certains véhicules récents.
Useful product upon installation of HID kit on latest model vehicles.

24-WARCANB

QTY/PKG = 2



Nécessaire sur les véhicules nord-américains suivants
Needed with the following North American vehicles

DODGE

CALIBER 2007-11
DAKOTA 2006-10
DURANGO 2006-09
GRAND CARAVAN 2008-11
NITRO 2007-11
RAM 2006-08
RAM 2009 2HL
RAM 2009 4HL
RAM 2010 2HL
RAM 2010 4HL

GMC/CHEVY

SAVANA CARGO VAN 1996+
EXPRESS CARGO VAN 1996+
EXPRESS PASSENGER 1996+

FORD

ESCAPE 2006-11
EXPEDITION 2003-06
EXPEDITION 2007-11
EXPLORER 2005
EXPLORER 2006-11
F250 F550 2005-11
FOCUS 2006-07
FOCUS 2008-11
FREESTAR 2005-07
FREESTYLE 2005-07
MUSTANG 2005-07
MUSTANG 2008-2011
RANGER 1993-11
TAURUS 2006-07
TAURUS 2008-09
TAURUS 2010 11
TRANSIT CONNECT 2010-11

Globe DHI
Hid bulb (HID)

6000K

	Pour for
24-H16000K	H1
24-H36000K	H3
24-H46000K	H4
24-H76000K	H7
24-H86000K	H8
24-H96000K	H9
24-H106000K	H10
24-H116000K	H11
24-H11B6000K	H11B
24-H136000K	H13
24-H90046000K	9004
24-H90056000K	H9005
24-H90066000K	H9006



8000K

	Pour for
24-H18000K	H1
24-H38000K	H3
24-H48000K	H4
24-H78000K	H7
24-H88000K	H8
24-H98000K	H9
24-H108000K	H10
24-H118000K	H11
24-H11B8000K	H11B
24-H138000K	H13
24-H90048000K	9004
24-H90058000K	H9005
24-H90068000K	H9006

10 000K

	Pour for
24-H110000K	H1
24-H310000K	H3
24-H410000K	H4
24-H710000K	H7
24-H810000K	H8
24-H910000K	H9
24-H1010000K	H10
24-H1110000K	H11
24-H11B10000K	H11B
24-H1310000K	H13
24-H900410000K	9004 / 9007
24-H900510000K	9005
24-H900610000K	9006

**Ampoules HID
HID bulbs**

4300K

24-D1R	Cadillac, Dodge
24-D1S	Audi, BMW, Chrysler, Jaguar, Mercedes, Volkswagen
24-D2R	Acura, Infiniti, Lexus, Lincoln
24-D2S	Acura, Landrover, Mazda, Nissan, Volkswagen
24-D3R	Ford
24-D3S	Acura, Lincoln
24-D4R	Toyota
24-D4S	Lexus, Toyota



**Ballast pour DHI
Hid Ballast (HID)**

24-SLIMBALLAST
Ballast MINCE
Super SLIM Ballast



**Interrupteur haute/basse DHI
Hid HI/LOW controler**

24-H4CONTROL
Remplacement pour H4
Replacement controler for H4

24-H13CONTROL
Remplacement pour H13
Replacement controler for H13

24-H9004CONTROL
Remplacement pour 9004
Replacement controler for 9004



**Relais DHI
HID Relay**



QTY/PKG = 1

24-RELAYH1	Relais DHI H1
24-RELAYH3	Relais DHI H3
24-RELAYH7	Relais DHI H7
24-RELAYH8H11	Relais DHI H8 H11
24-RELAYH9005	Relais DHI H9000
24-RELAYH9006	Relais DHI H9000
24-RELAYH9	Relais DHI H9
24-RELAYH10	Relais DHI H10

Globe Philips Vision Philips Vision bulb

PHILIPS
sense and simplicity

La qualité des ampoules Vision assure un excellent faisceau lumineux à un prix très concurrentiel.
Entry-level Halogen upgrade, provides improved lighting performance at a very affordable price.

	Standard	Description
PHI-9003PRB1	9003	12V 67/60W
PHI-9004PRB1	9004	12V 65/45W
PHI-9005PRB1	9005	12V 65W
PHI-9006PRB1	9006	12V 55W
PHI-9007PRB1	9007	12V 65/55W
PHI-12258PRB1	12258	12V 55W
PHI-12336PRB1	12336	12V 55W
PHI-12362PRB1	12362	12V 55W
PHI-12972PRB1	12972	12V 55W



Globe Philips VisionPlus Philips VisionPlus bulb

PHILIPS
sense and simplicity

Avec 60% de lumière en plus elle allie hautes performances et excellent rapport qualité-prix.
Philips VisionPlus offers 60% more light than standard Halogen headlight bulbs.

	Standard	Description
PHI-9003VPS2	9003	12.8V 67/60.5W P43t-38
PHI-9004VPS2	9004	12V 65/45W
PHI-9005VPS2	9005	12V 65W P20d
PHI-9006VPS2	9006	12V 55W P22d
PHI-9007VPS2	9007	12V 65/55W PX29t
PHI-9008VPS2	H13	12V 60/55W P26,4t
PHI-12258VPS2	H1	12V 55W
PHI-12336VPS2	H3	12V 55W
PHI-12362VPS2	H11	12V 55W
PHI-12972VPS2	H7	12V 55W



**Globe Philips X-tremeVision
Philips X-tremeVision bulb**

PHILIPS
sense and simplicity

Ces ampoules illuminent sur une plus grande distance que n'importe quelle autre ampoule.
X-tremeVision halogen headlight bulbs deliver up to an astounding 100% more light than standard

	Standard	Description
PHI-9003XVS2	9003	12V 67/60W P43t-38
PHI-9005XVS2	9005	12V 65W P20d
PHI-9006XVS2	9006	12V 55W P22d
PHI-9007XVS2	9007	12V 65/55W PX29t
PHI-9008XVS2	H13	12V 60/55W P26,4t
PHI-12362XVS2	H11	12V 55W
PHI-12972XVS2	H7	12V 55W



**Globe Philips CrystalVision Ultra
Philips CrystalVision Ultra bulb**

PHILIPS
sense and simplicity

L'ampoule CrystalVision ultra illumine la route d'une lumière blanche parfaitement éclatante!
Philips CrystalVision 5000K produces 5000K of dazzling white light

	Standard	Description
PHI-9003CVS2	9003	12V 67/60W P43t-38
PHI-9004CVS2	9004	12V 65/45W
PHI-9005CVS2	9005	12V 65W P20d
PHI-9006CVS2	9006	12V 55W P22d
PHI-9007CVS2	9007	12V 65/55W PX29t
PHI-9008CVS2	H13	12V 60/55W P26,4t
PHI-12258CVS2	H1	12V 55W
PHI-12336CVS2	H3	12V 55W
PHI-12362CVS2	H11	12V 55W
PHI-12972CVS2	H7	12V 55W PX26d



Présentoir PHILIPS
PHILIPS Display



14"W x 6 3/4"D x 18 3/4"H

Ensemble comprenant crochets métalliques vous permettant de le suspendre à un panneau perforé ou rainuré de type «slatwall»

Free standing design also features integral wire hooks for the option of hanging on pegboard or slatwall.

PHI-56071SD

Inventaire initial / Initial stocking inventory

PHI-9003VPS2	(2 sets)	PHI-9007VPS2	(4 sets)
PHI-9006VPS2	(4 sets)	PHI-12972VPS2	(2 sets)



PHI-56072SD

Inventaire initial / Initial stocking inventory

PHI-9003XVS2	(2 sets)	PHI-9007XVS2	(4 sets)
PHI-9006XVS2	(4 sets)	PHI-12972XVS2	(2 sets)



PHI-CQC12

Inventaire initial / Initial stocking inventory

PHI-9003CVS2	(2 sets)	PHI-9007CVS2	(4 sets)
PHI-9006CVS2	(4 sets)	PHI-12972CVS2	(2 sets)



Ampoules halogènes Halogen bulbs

22-H9005XS

65W

98-00 Chrysler Town & Country
03-05 Cadillac CTS, 04-05 Cadillac SRX
04-05 Chevrolet SSR, 99-04 Chrysler 300M
01-05 Chrysler PT Cruiser
98-04 Chrysler Concord
03-05 Chrysler Sebring, 99-00 Chrysler LHS
98-04 Dodge Intrepid, 03-05 Dodge Viper
99-04 Jeep Grand Cherokee, 04-05 Porsche Carrera
GT, 04-05 Volks Phaeton

22-H9006XS

55W

03-05 Cadillac CTS, 04-05 Cadillac SRX
99-04 Chrysler 300M, 05 Chrysler 300C
01-05 Chrysler PT Cruiser
98-04 Chrysler Concord, 03-05 Chrysler Sebring
99-00 Chrysler LHS, 98-04 Dodge Intrepid
03-05 Dodge Viper, 99-04 Jeep Grand Cherokee



22-H155	55W
22-H324V70W	70W
22-H355	55W
22-H46055	60/55W
22-H724V70W	24V/70W
22-H755	55W
22-H795	55W
22-H8	35W
22-H880	32W
22-H881	32W
22-H886	50W
22-H890	27W

22-H896	37.5W
22-H899	37.5W
22-H9	65W
22-H9004	65/45W
22-H9005	65W
22-H9006	55W
22-H9007	65/55W
22-H10	42W
22-H11	55W
22-H11B	55W
22-H12	53W
22-H13	65/55W

Ampoules halogènes HELIOLITE

HELIOLITE Halogen bulbs

Standard

HEL-H155	55W	HEL-H899	37.5W
HEL-H324V70W	70W	HEL-H9004	65/45W
HEL-H355	55W	HEL-H9005	65W
HEL-H46055	60/55W	HEL-H9006	55W
HEL-H755	55W	HEL-H9007	65/55W
HEL-H880	32W	HEL-H10	55W
HEL-H881	32W	HEL-H11B	55W
HEL-H890	27W	HEL-H13	60/55W
HEL-H893	37.5W	HEL-H16	30W
HEL-H896	37.5W		



Xénon White
Paire / Pair

HEL-H1XW	55W	HEL-H9004XW	65/45W
HEL-H3XW	55W	HEL-H9004105XW	100/55W
HEL-H3100XW	100W	HEL-H9004108XW	100/80W
HEL-H410080XW	100/80W	HEL-H9005XW	65W
HEL-H46055XW	60/55W	HEL-H9005100XW	100W
HEL-H7XW	55W	HEL-H9006XW	55W
HEL-H7100XW	100W	HEL-H900680XW	80W
HEL-H881XW	27W	HEL-H9007XW	65/55W
		HEL-H9007106XW	100/65W
		HEL-H9007108XW	100/80W



Lampes halogènes à éclairage supérieur Superior Lighting Lamps

22-H1100	100W
22-H370	70W
22-H3100	100W
22-H324V100W	100W
22-H410055	100/55W
22-H410080	100/80W
22-H424V10090W	100/90W

22-H7100	100W
22-H900410055	100/55W
22-H900410080	100/80W
22-H9005100	100W
22-H900680	80W
22-H900710080	100/80W



HEL-H3100	100W
HEL-H324V100W	100W
HEL-H410080	100/80W
HEL-H900410055	100/55W
HEL-H900410080	100/80W

HEL-H9005100	100W
HEL-H900680	80W
HEL-H900710065	100/65W
HEL-H900710080	100/80W



Ampoules halogènes au Xénon Xenon Halogen bulbs

Xénon White
Paire / Pair

22-H1XW	55W
22-H410080XW	100/80W
22-H46055XW	60/55W
22-H7XW	55W
22-H7100XW	100W
22-H8XW	35W, 12V
22-H9004XW	65/45W
22-H9004105XW	100/55W
22-H9004108XW	100/80W
22-H9005XW	65W

22-H9005100XW	100W
22-H9006XW	55W
22-H900680XW	80W
22-H9007XW	65/55W
22-H9007106XW	100/65W
22-H9007108XW	100/80W
22-H10XW	12V/412W
22-H11XW	12V/55W
22-H12XW	12V/53W
22-H13XW	60/55W



Ampoules halogènes Philips
Philips Halogen bulbs

PHILIPS
sense and simplicity

Blister pack	Standard	Description
PHI-880B1	880	12.8V 27W
PHI-881B1	881	12.8V 27W
PHI-885B1	885	12.8V 50W
PHI-886B1	886	12.8V 50W
PHI-890B1	890	12.8V 27W
PHI-896B1	896	12.8V 37.5W
PHI-899B1	899	12.8V 37.5W
PHI-9003B1	9003	12V 67/60W
PHI-9004B1	9004	12V 65/45W
PHI-9005B1	9005	12V 65W
PHI-9005XSB1	9005XS	12.8V 65W
PHI-9006B1	9006	12V 55W
PHI-9006XSB1	9006XS	12.8V 55W
PHI-9007B1	9007	12V 65/55W

Blister pack	Standard	Description
PHI-9008B1	9008	12V 60/55W
PHI-9012LLB1	9012	12V 55W
PHI-9040B1	9040	12V 40W
PHI-9045B1	9045	12V 45W
PHI-9140B1	9040	12V 40W
PHI-9145B1	H10	12V 45W
PHI-12258B1	H1	12V 55W
PHI-12336B1	H3	12V 55W
PHI-12360B1	H8	12V 35W
PHI-12361B1	H9	12V 65W
PHI-12362B1	H11	12V 55W
PHI-12363B1	H11B	12V 55W
PHI-12455RAB1	H3	12V 100W
PHI-12972B1	H7	12V 55W



Individual Box	Standard	Description
PHI-886C1	886	12.8V 50W
PHI-896C1	896	12.8V 37.5W
PHI-9003C1	9003	12V 67/60W
PHI-9004C1	9004	12V 65/45W
PHI-9005C1	9005	12V 65W
PHI-9006C1	9006	12V 55W
PHI-9007C1	9007	12V 65/55W
PHI-9008C1	9008	12V 60/55W
PHI-9011C1	9011	12V/65W
PHI-12086FFC1	H16	12V 24W

Individual Box	Standard	Description
PHI-12258C1	H1	12V 55W
PHI-12276C1	PSX24W	12V 24W
PHI-12972C1	H7	12V 55W
PHI-12360C1	H8	12V 35W
PHI-12361C1	H9	12V 65W
PHI-12362C1	H11	12V 55W
PHI-12363C1	H11B	12V 55W
PHI-12455RAC1	H3	12V 100W
PHI-13336MDC1	H3 MD	24V 70W



Ampoules Xenon Xenon bulbs


- 4600K
- Produisent 200 % plus de lumière
- Écologique. Offre une économie d'énergie de 50 %
- 4600K
- 200 % more light
- Environmentally friendly with 50 % energie saving.

Description

PHI-85409C1	35W D1R HID
PHI-85415C1	35W D1S HID
PHI-85126C1	35W D2R HID
PHI-85122C1	35W D2S HID
PHI-42306C1	35W D3R HID
PHI-42302C1	35W D3S HID
PHI-42406C1	42V 35W D4R HID
PHI-42402C1	42V 35W D4R HID

12 Volts

HEL-194XW 5W



Phares Scellés Philips Philips Sealed Beams

PHILIPS

sense and simplicity

	Description	Dimensions
PHI-4411C1	12.8V 35W	4", Rond
PHI-H4656C1	Halogène 12.8V 35/35W	6 1/2" x 4"
PHI-H6024C1	Halogène 12.8V 65/35W	7", Rond
PHI-H6054C1	Halogène 12.8V 65/35W	7 1/2" x 5 1/2"



Trousse de restauration Philips Philips Headlight Restoration kit

PHI-HRK00XM

Les phares jaunes et flous sont hideux et représentent un danger lorsque vous conduisez le soir.

L'ensemble de restauration de phares de Philips enlève la brume, et ramène les phares à l'état neuf.

Yellow, hazy headlight lenses are an eyesore and a danger when driving at night. Philips headlight restoration kits takes the haze away, restoring the headlights to like-new condition and finish.



Avant / Before

Après / After



PHILIPS

sense and simplicity

Trousse de départ Philips Philips Starter Kit

PHI-PHLSK1

En plus des armoires, Philips a mis en place un kit de démarrage qui comprend l'inventaire recommandé d'ampoules standard et ampoules de rechange miniatures pour vous aider à démarrer.

In addition to the cabinets, Philips put together a starter kit that includes recommended inventory of standard headlighting and miniature replacement bulbs to get you started.



Inclus / Included

Inclus / Included	Description	QTY
PHI-12972C1	Capsule(H7)	2
PHI-9007C1	Capsule	2
PHI-9006C1	Capsule	2
PHI-9003C1	Capsule	2
PHI-12362C1	Capsule(H11)	2
PHI-3157CP	Miniature	20
PHI-3057CP	Miniature	20
PHI-194CP	Miniature	20
PHI-3157NACP	Miniature	20
PHI-1156CP	Miniature	20

PHILIPS

sense and simplicity


Cabinets Philips Philips Cabinets

PHI-PHLPC2

25" x 4" x 23"

Cabinet 2 portes à verrouillage à clé. Sept séparateurs ajustables en plastique gris facilitent l'organisation de l'inventaire à l'intérieur du cabinet.

Lockable swing out, two-door cabinet. The Philips Premium Cabinet features spot welded shelves, with patented bottom "scoop" front for easy parts removal. Seven adjustable gray plastic dividers to organize the cabinet inventory.



PHI-PHLCC1

19" x 4" x 26"

Le cabinet commercial dispose d'un espace de rangement et d'une étagère métallique à empiler et à stocker les articles. La section étagère comporte quatre plateaux en plastique totalisant 28 séparateurs réglables pour aider à garder les ampoules organisés. Une section pour des brochures et catalogues est aussi prévue.

The Philips Commercial Cabinet features a pull-up, welded door and metal shelving to stack and store larger items. Below the shelves are four plastic tip-out trays with 28 adjustable dividers to help keep bulbs organized. A wire catalog holder keeps the Philips bulb catalog right on hand.



* Ces cabinets n'incluent pas les produits / Those displays does not include products

Coffret d'ampoules miniatures Miniature Bulb Kits

65-K374

20-53, 20-57, 20-67,
20-89, 20-194, 20-921,
20-1004, 20-1156,
20-1157, 20-1157A,
20-1816, 20-2057,
20-3157, 20-3157A

270
PCS



65-K377

20-24, 20-53, 20-67,
20-89, 20-194,
20-921, 20-1004,
20-1816, 20-1662,
20-1895, 20-1156,
20-1157, 20-2057,
20-3157, 20-7440,
20-7443

174
PCS



Ampoules miniatures
Miniature Bulbs

Vendu en paquet de 10
Sold in units of 10



20-24
12V



20-53
12V



20-57
12V



20-67
12V



20-74
12V



20-89
12V



20-90



20-168
12V



20-194
12V



20-194A
12V



20-2112F
12V



20-906
13V



20-912
12V



20-916
12V



20-921
12V



20-921A
12V



20-1003
12V



20-1004
12V



20-1141
12.8V 18.4W



20-1156
12V



20-1156A
12V



20-1157
12V



20-1157A
12V



20-1251
24V



20-1662
24V




20-1683
24V



20-1816
12V



20-1820
24V



20-1891
12V



20-1893
12V



20-1895
12V



20-2057
12V



20-2057A
12V



20-2357
12V



20-2841
24V



20-3057
12V
OEM Base



20-3057A
12V
OEM Base



20-3156
12V
OEM Base



20-3156A
12V
OEM Base



20-3157
12V
OEM Base



20-3157A
12V
OEM Base



20-7440
12V, HONDA.
1 contact



20-7440A
12V, 21W,
HONDA,
1 contact



20-7443
12V, HONDA,
2 contacts



20-7443A
12V, 21W /
12V, HONDA,
2 contacts



20-561
12V

GLOBES / BULBS	DOUILLES / SOCKETS
24	3502
89	3401
90	3402
158	3480
194	3480, 3483, 6050
194A	3480,3483
921	3497, 6059
1003	3401
1004	3402
1156	3401, 3484, 3485
1157	3402, 3420, 3434, 3437, 3439, 3441, 3484, 3485, 3491, 3493, 3494, 3496, 3537
2057	3420,3434,3439,3491,3493

GLOBES / BULBS	DOUILLES / SOCKETS
H4	3416
H7	998592 (2 fils/wires, 6", 18GA)
H11	3573
H13	998509 (3 fils/wires, 8", 16GA)
H46055	3416
H9004	3570
H9005	3571
H9006	3572
H9007	3570
H9008	998509



Ampoules miniature Philips Philips Miniature bulbs

Notre gamme Standard offre la même qualité d'équipement d'origine que les lumières que nous fournissons aux constructeurs automobiles à travers le monde. La gamme Standard offre un excellent rapport qualité-prix à chaque utilisation.

Our Standard range provides the same original equipment quality as the lights we provide to automakers around the world. Standard range offers an excellent value for every application

PHILIPS
sense and simplicity



Standard 53
14.4 V / 1.73 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-53B2



Standard 57
14V / 2CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-57B2



Standard 67
13.5V / 7.97 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-67B2



Standard 74
14V / 1.4 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-74B2



Standard 89
13V / 7.5 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-89B2



Standard 90
13V / 7.5 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-90B2



Standard 161
12V / 3 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-161B2



Standard 168
12V / 5W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-168B2



Standard 194
12V / 4 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-194B2



Standard 194NA
14V / 1.2 CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-194NAB2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-194NACP



Standard 211-2
12.8 V / 12.42 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-2112B2



Standard 561
12.8V / 12.42 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-561B2



Standard 906
12V / 9 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-906B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-906CP



Standard 912
12V / 13 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-912B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-912CP



Standard 916
13.5V / 7.29 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-916B2



Standard 921
12V / 16 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-921B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-921CP



Standard 1003
12.8V / 12.03 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1003B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-1003CP



Standard 1004
12.8V / 12.03 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1004B2



Standard 1141
12.8V / 21CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1141B2



Standard 1156
12V / 32CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1156B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-1156CP



Standard 1156NA
12V / 23CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1156NAB2



Standard 1157
12.8V 32/3 CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1157B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-1157CP



Standard 1157NA
12.8V 24/2.2 CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1157NAB2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-1157NACP



Standard 1162
28V 9.52W

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-1162CP



Standard 1683
28V / 28.56 W

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-1683CP



Standard 1893
14V 2CP

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-1893CP



Standard 1895
14V 2 CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-1895B2



Standard 2057
12.8V 32/2 CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-2057B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-2057CP



Standard 2057NA
12.8V 24 /1.5 CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-2057NAB2



Standard 2357
40/3 CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-2357B2



Standard 3057
12.8V

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-3057B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-3057CP



Standard 3057NA
12.8V

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-3057NAB2



Standard 3156
12.8V / 26.88W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-3156B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-3156CP



Standard 3157
12.8V/14V 32/3CP

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-3157B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-3157CP



Standard 3157NA
12.8V

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-3157NAB2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-3157NACP



Standard 7440
13.5V / 24.98 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-7440B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-7440CP



Standard 7443
13.5V / 5.4 W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-7443B2

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-7443CP



Standard 12498
12V / 21W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-12498B2



Standard 12814
12V / 10 W

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-12814CP



Standard 12821B2
12V / 5W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-12821B2



Standard 12844
12V / 10 W

Paquet de 10 / Blister pack 10 pcs

PHI-12844B2



Standard 12961
12V / 5W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-12961B2



Standard DE3175
12V / 10W

Paquet de 2 / Blister pack 2 pcs

PHI-DE3175B2

Ampoules mianitures Philips LongerLife Philips LongerLife Miniature bulbs

Les ampoules LONGERLIFE sont conçues pour les conducteurs qui souhaitent en avoir plus pour leur argent :

- Durent deux fois plus longtemps que les ampoules standard;
- Offrent un meilleur rapport qualité-prix

Longerlife bulbs are for drivers who want the best value for their money:

- Twice the life of standard bulbs
- Original equipement quality
- Best value

PHILIPS
sense and simplicity



PHI-194LLB2



Standard	194LL
Volts	14
Watt	

PHI-194NALLB2



Standard	194NALL
Volts	14
Watt	

PHI-921LLB2



Standard	921LL
Volts	12.8
Watt	17.92

PHI-1003LLB2



Standard	1003LL
Volts	12.8
Watt	12.03

PHI-1004LLB2



Standard	1004LL
Volts	12.8
Watt	12.03

PHI-1156LLB2



Standard	1156LL
Volts	12
Watt	

PHI-1157LLB2



Standard	1157LL
Volts	14
Watt	

PHI-1157NALLB2



Standard	1157NALL
Volts	12.8
Watt	

PHI-2057LLB2



Standard	2057LL
Volts	12
Watt	7

PHI-3057LLB2



Standard	3057LL
Volts	12.8
Watt	

PHI-3157LLB2



Standard	3157LL
Volts	12.8
Watt	

PHI-3157NALLB2



Standard	3157NALL
Volts	14
Watt	

PHI-3757NALLB2



Standard	3757NA
Volts	12.8
Watt	

PHI-4157LLB2



Standard	4157LL
Volts	12.8
Watt	

PHI-4157NALLB2



Standard	4157NALL
Volts	14
Watt	

PHI-7440LLB2



Standard	7440LL
Volts	13.5
Watt	24.98

PHI-7443LLB2




Standard	7443LL
Volts	13.5
Watt	5.4

**Lumière DEL pour plafonnier
Dome Light Kit (LED)**

ARN-ALDOMEKIT12

Connecteur: T10-W2, T10-BA9, 31-42, 11-56, 1157 blanc chaud
12 diodes, 12 volt.

Connector: T10-W2, T10-BA9, 31-42, 11-56, 1157 warm white
12 LED, 12 volt.



ARN-ALDOMEKIT24

Connecteur: T10-W2, T10-BA9, 31-42, 11-56, 1157 blanc chaud
24 diodes, 12 volt.

Connector: T10-W2, T10-BA9, 31-42, 11-56, 1157 warm white
24 LED, 12 volt.





Phares antibrouillards
Fog Lamps

Filage non-inclus
Wire not included

**Interrupteur
Inclus
Switch
Included**

5" X 1 3/4" X 2 1/2"
H3, 12V, 55W

SUN-TL111

Clair
Clear



4 1/4" X 2" X 2 1/4"
H3, 12V, 55W

SUN-TL112NB

Néon bleu
Blue Neon



SUN-TL111R

Arc-en-ciel
Rainbow



SUN-TL112

Clair
Clear



Phares antibrouillards au DEL
LED Fog Lights

Boîtier à l'épreuve de la corrosion. Inclus un kit de montage avec interrupteur et bracket de montage.
With corrosion-proof housing. Come with easy-install wiring harness with switch.

	Couleur Color	DEL	Dimension Size
23-LS100	Blanc / White	6 DEL	1 7/8" X 1 7/8" X 2 3/8"
23-LS102	Bleu / Blue	6 DEL	1 7/8" X 1 7/8" X 2 3/8"



	Couleur Color	DEL	Dimension Size
OPT-LS104	Blanc / White	6 DEL	4 1/2" X 1/2" X 1 1/8"
OPT-LS108	Blanc / White	12 DEL	4 1/2" X 1/2" X 1 1/8"
OPT-LS110	Bleu / Blue	12 DEL	6 1/4" X 7/8" X 1 1/2"



Phares de route
Head Lights

Prix à la pair / Filage non-inclus
Sold in pair / Wire not included

3 3/8" X 2 5/8" X 2"

SUN-TL115

Clair
Clear



Prix à la pair / Filage non-inclus
Sold in pair / Wire not included

4 1/2" X 1 3/8" X 2"

H3, 12V, 55W

SUN-TL113

Clair
Clear



SUN-TL115NB

Néon bleu
Blue Neon



SUN-TL113NB

Néon bleu
Blue Neon



SUN-TL115R

Arc-en-ciel
Rainbow



Phares de recul Backup Lights

3 1/2" X 1 3/4"
H3, 12V, 55W

Filage non-inclus
Wire not included

SUN-TL013

Clair
Clear



SUN-TL013NB

Bleu
Blue



SUN-TL013C

Clair, Base
chromée
Clear, Chromed
base



SUN-TL013CNB

Bleu, Base chromée
Blue, Chromed base



Philips LED 4 Philips LED 4

PHI-12820WLEDX1

12V (DRL) 2.4

- LED ultra-puissante
- High power LUXEON LED



PHILIPS

sense and simplicity



Philips LED 8 Philips LED 8

PHI-12824WLEDX1

12V (DRL) 2.8

- LED ultra-puissante
- Ligne 8 points ultra-fine
- Visibilité 24h/24h
- High power LUXEON LED
- Ultra slim design
- Stays on day night



PHILIPS

sense and simplicity



Phares auxiliaires Auxiliary Lamps

6", 55W, H3, 12V
H3, 12V Bulb

Lumière d'appoint
de qualité supérieure

High quality booster lights

19-BT1241NB

Bleu
Blue

19-BT1241

Clair
Clear



Projecteurs Spotlights

Filage non-inclus
Wire not included

3 1/2" dia X 2"

SUN-TL011

Clair
Clear

SUN-TL011NB

Néon bleu
Blue Neon

SUN-TL011R

Arc-en-ciel
Rainbow



Vendu à
la paire
Sold in
paire

5" X 1 3/4" X 2 1/4"

SUN-TL211

Clair
Clear

SUN-TL211NB

Néon bleu
Blue Neon

SUN-TL211R

Arc-en-ciel
Rainbow



Stroboscopes Strobe Light

19-U0033

DC12V, 300mA, 0.8 J, Ambre
Diamètre : 5" (127mm)
Hauteur : 3 7/8" (98mm)
Vitesse de clignotement : 76/min
Avec base en plastique à visser

DC12V, 300mA, 0.8 J, Amber
Diameter: 5" (127mm)
Height: 3 7/8" (98mm)
Flashing Rate: 76/min
Screw on plastic base



ARN-25039

6 DEL/LED
2" x 5"



19-U0034

DC12V, 300mA, 0.8 J, Ambre
Diamètre : 4" (102mm)
Hauteur : 3 1/2" (89mm)
Vitesse de clignotement : 76/min
Avec base magnétique & cordon de 8' avec adaptateur d'allume-cigarette

DC12V, 300mA, 0.8 J, Amber
Diameter: 4" (102mm)
Height: 3 1/2" (89mm)
Flashing Rate: 76/min
Magnetic base & 8' cord with cigar lighter adapter



Mini gyrophare à Led Led Mini Beacon

WLN-L53AM

Mini gyrophare avec aimant.
Led mini beacon with magnet.
5 x 3 3/4"

Pigtail: Lighter
Gromet: N/A
Bezel: N/A



Gyrophare Beacon

WLN-L10HAP

Gyrophare permanent ambré, 6" x 6 1/4".
Beacon permanent amber, 6" x 1/4".

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: N/A



Ampoule de remplacement pour stroboscopes Strobe Light Replacement Bulb

19-U00334N

Ampoule de remplacement pour stroboscope: 19-U0033, 19-U0034

Replacement bulb for strobe light:
19-U0033, 19-U0034



19-U00334

Ampoule de remplacement pour stroboscope 19-U0033-1, 19-U0034-1

Replacement bulb for strobe light:
19-U0033-1, 19-U0034-1



Petite barre lumineuse Mini Century Lightbar

WLN-MC11PA

Petite barre lumineuse ambré permanente.
Mini amber century lightbar permanent.
11"

Pigtail: Direct
Gromet: N/A



WLN-MC11MA

Petite barre lumineuse ambré magnétique.
Mini amber century lightbar magnet.
11"

Pigtail: Lighter
Gromet: N/A



Barre lumineuse Century Lightbar

WLN-R1LPPA

Barre lumineuse Responder LP 500, 17" x 6 1/4".
Century lightbar Responder LP 500, 17" x 6 1/4".

Pigtail: Direct
Gromet: N/A
Bezel: N/A



Lampe de travail a LED LED Worklight

- Fait en aluminium et en acier inoxydable
- Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
- Durée de vie de 50 000 + heures
- Degré d'étanchéité: certifié IP67
- 6000K
- Made of aluminium enclosure and stainless steel
- Operation temperature : -40°C to 60°C
- 50 000+ Hours lifespan
- Waterproof rate : IP67 Certified
- 6000K

CREE vs EPISTAR?

Le principal point de différence entre CREE et Epistar est la technologie de la puce que la lumière DEL contient. Les puces CREE sont beaucoup plus avancées que leurs homologues, en produisant plus de lumens par watt d'électricité utilisée, tout en possédant une cote d'efficacité beaucoup plus grande que les modèles Epistar. CREE est basé et conçu aux États-Unis comparativement à Epistar qui est une société taïwanaise.

Enfin, CREE fourni également un rendement supérieur des couleurs et une meilleure cohérence des couleurs dans le temps.



The main point of difference between CREE and Epistar is the chip technology that the LED light contains. CREE LED chips are much more advanced than their counterparts, producing more lumens per watt of electricity used, whilst possessing a much greater efficiency rating than Epistar models. Cree is based and designed in the USA. Epistar is a Taiwanese company.

Finally, CREE also deliver a superior color rendering and color consistency over time.

	CREE	EPISTAR
DURÉE DE VIE / LIFE EXPECTANCY	50 000 - 100 000 h	50 000 - 75 000 h
PRIX MOYEN / PRICE COMPARISON	plus dispendieux more expensive	plus abordable more affordable



TYPE OVALE EPISTAR / EPISTAR OVAL TYPE



ARN-22000S



ARN-22272F



ARN-22272S



ARN-22273F




ARN-22273S



ARN-22615S

	LED		A	B	C	D	Consommation / Voltage Current Draw / Voltage	Lumens
ARN-22000S	3	Epistar Spot	3" 75mm	3" 75mm	2 1/2" 65mm	1" 25mm	9W / 9-32V	600
ARN-22272F	9	Epistar Flood	4 5/8" 117mm	5" 127mm	2 1/2" 61mm	1" 25mm	27W / 12V-24V	1800
ARN-22272S	9	Epistar Spot	4 5/8" 117mm	5" 127mm	2 1/2" 61mm	1" 25mm	27W / 12V-24V	1800
ARN-22273F	6	Epistar Flood	4 5/8" 115mm	4 5/8" 115mm	1 5/8" 40mm	3/4" 20mm	18W / 9-60V	1350
ARN-22273S	6	Epistar Spot	4 5/8" 115mm	4 5/8" 115mm	1 5/8" 40mm	3/4" 20mm	18W / 9-60V	1350
ARN-22615S	14	Epistar Spot	4 1/2" 113mm	4 1/2" 113mm	3" 75mm	3/4" 20mm	42W / 9-60V	3300

TYPE OVALE CREE / CREE OVAL TYPE



ARN-22604



ARN-22774F



ARN-22774S

	LED		A	B	C	D	Consommation / Voltage Current Draw / Voltage	Lumens
ARN-22604	8	CREE Spot	4 1/2" 115mm	5 1/4" 133mm	2" 50mm	1 1/8" 30mm	24W / 9-36 V	800
ARN-22774F	12	CREE Flood	7" 175mm	4 3/4" 120mm	2 7/8" 73mm	1 3/8" 35mm	36W / 9-60V	2400
ARN-22774S	12	CREE Spot	7" 175mm	4 3/4" 120mm	2 7/8" 73mm	1 3/8" 35mm	36W / 9-60V	2400

TYPE CARRÉ EPSTAR / EPSTAR SQUARE TYPE



ARN-22270F



ARN-22270S



ARN-22271S



ARN-22602S



ARN-22616S

	LED		A	B	C	D	Consommation Current Draw	Lumens
ARN-22270F	5	Epistar Flood	4 1/4" 110mm	4 1/4" 110mm	1 5/8" 40mm	1" 25mm	15 W / 9-60V	1150
ARN-22270S	5	Epistar Spot	4 1/4" 110mm	4 1/4" 110mm	1 5/8" 40mm	1" 25mm	15 W / 9-60V	1150
ARN-22271S	9	Epistar Spot	4 1/4" 109mm	5" 127mm	2 3/8" 60mm	1" 25mm	27W / 9-60V	1800
ARN-22602S	6	Epistar Spot	4 1/2" 113mm	2 1/2" 65mm	2 1/8" 55mm	1" 25mm	18W / 9-32V	1350
ARN-22616S	16	Epistar Spot	4 1/4" 110mm	4 1/4" 110mm	2 7/8" 72mm	1" 25mm	48W / 9-60V	3600

TYPE CARRÉ CREE / CREE SQUARE TYPE



ARN-22501F



ARN-22603



ARN-22605



ARN-22610



ARN-22611



ARN-22620S



ARN-22640S



ARN-22931

	LED		A	B	C	D	Consommation Current Draw	Lumens
ARN-22501F	5	CREE Flood	5 5/8" 144mm	4 7/8" 123mm	3 1/8" 80mm	1 1/2" 36mm	50W / 12-24 V	3800
ARN-22603	8	CREE Spot	4 3/8" 110mm	4 3/8" 110mm	1 3/4" 45mm	1 1/4" 30mm	24W / 10-30 V	699
ARN-22605	10	CREE Spot	4 3/8" 110mm	4 3/8" 110mm	2" 50mm	1" 25mm	30W / 10-30 V	828
ARN-22610	10	CREE	3 1/2" 90mm	4 1/2" 113mm	2 3/4" 70mm	1 1/4" 30mm	30W / 10-30 V	922
ARN-22611	1	CREE Flood	3 1/2" 90mm	4 1/4" 108mm	2 5/8" 67mm	1 1/4" 30mm	25W / 10-30 V	2050
ARN-22620S	6	CREE Spot	3 3/4" 95mm	3 1/8" 80mm	2 1/2" 65mm	1 1/4" 30mm	18W / 9-60 V	1260
ARN-22640S	4	CREE Spot	4 1/4" 110mm	4 1/4" 110mm	2 3/4" 70mm	1" 25mm	40W / 9-60 V	3000
ARN-22931	48	CREE	12" 300mm	5 1/4" 135mm	3 5/8" 93mm	1 1/4" 30mm	144W / 9-60V	10080

Lampes de travail
Work Lamps**19-61255**

5", 12v, 35W (4411)
Lampe utilitaire
Utility Lamp

**19-81255**

H3 12V 55W, 6 3/4" X 4"
Boîtier en plastique
Plastic case

**19-91255**

H3 12V 55W, 4 7/8"
Boîtier en caoutchouc
Rubber case

**19-PL743**

2 x H3 12V 55W, 4" X
6"
Faisceau spot
Concentrated beam

